

fischertechnik® em11

Netzschaltgerät	Zur gefahrlosen Steuerung von normalen 220 Volt-Geräten mit 4 bis 10 Volt Gleichspannung. Schaltleistung 2000 VA. Schuko-Steckdose mit sogenannter „Kindersicherung“. 1,5 Meter Anschlußkabel.
Switch unit	For safe operating of standard 220 V equipment with 4 to 10 Volt DC. Contact rating 2000 VA. Earthing contact type socket with „child safety device“. 1.5 m connection cable.
Contacteur secteur	Ce composant permet la commande sans danger par des dispositifs modèles réalisés en fischertechnik, et fonctionnant sous une tension continue de 4 à 10 V, d'appareils électro-domestiques alimentés en courant secteur. Pouvoir de coupe 2000 VA. Prise avec mise à la terre et sécurité enfants. Cordon de raccordement 1,5 m.
Netvoedings-schakelaar	Voor het zonder gevaar schakelen van normale 220 V apparaten met behulp van een 4-10 volts gelijkspanning. Schakelvermogen 2000 VA. Schuko-kontaktdoos met zgn. „Kinderbeveiliging“. 1,5 meter aansluitkabel.
Spanningsnät-styraggregat	För riskfri styrning av normala 220 Volt-aggregat med 4 till 10 Volt likström. Kopplingskapacitet 2000 VA. Schukovägguttag med s k „barnsäkring“ 1,5 m anslutningskabel.

Fischer-Werke
Artur Fischer
7244 Tübingen-
Weidachtal 3
Kreis Freudenstadt



®

Ref. Nr. 94 - 4/6/5
Printed in Germany

Gebrauchsanweisung

Das fischertechnik-Netzschaltgerät dient zum Ein- und Ausschalten normaler 220 V-Geräte durch Schalter, Taster und Relaiskontakte des fischertechnik-Spiel-, Lern- und Hobbyprogramms. Damit können Geräte für 110/127/220 V, vor allem Leuchten, Heizkörper, Ventilatoren, Hausgeräte sowie Fernseh-, Rundfunk-, Phonogeräte gefahrlos fern-

Directions for use

The fischertechnik switch unit is for connecting and switching on standard 220 V equipment by means of switches, sensors and relay contacts from the fischertechnik educational, play and hobby range. In this way 110/127/220 V equipment, principally light, heating elements, ventilator fans, household items and TV, radio and record players can be safely operated by remote-control switches, or built into electrical and electronic control and regulating circuits and fischertechnik models. Even garage doors can be opened and closed by fischertechnik remote-control switch units. A child safety device prevents accidents occurring if the equipment is by any chance incorrectly used.

Notice d'utilisation

Le contacteur secteur fischertechnik permet la mise en circuit et la coupure d'appareils électro-domestiques normaux alimentés sous 220 V par l'intermédiaire des inter-

geschaltet oder in elektrische und elektronische Steuer- und Regelschaltungen sowie in fischertechnik - Modelle mit einbezogen werden. Sogar Garagentore lassen sich durch eine fischertechnik-Steuerschaltung öffnen und schließen. Eine „Kindersicherung“ verhindert alle Gefahren, die durch unsachgemäßen Umgang entstehen könnten.

Gebruiksaanwijzing

De fischertechnik netvoedingsschakelaar dient voor het in- en uitschakelen van normale 220 V apparaten met behulp van schakelaars, drukknoppen en relaiskontakte, die behoren tot het speel en leerprogramma, het hobby- en het speelprogramma van fischertechnik. Er kan zonder enig gevaar apparaatuur voor 110/127/220 V op afstand mee worden bediend. Zoals bijv. lampen, verwarmingen en ventilatoren, een televisie, een radio of een grammofon. De apparatuur kan ook worden opgenomen in elektrische en elektronische stuurschakelingen of fischertechnik modellen.

Met een fischertechnik stuurschakeling kunnen bijv. garagedeuren worden geopend en gesloten. Een zgn. „kinderbeveiliging“ voorkomt alle gevaren bij onjuist gebruik.

Bruksanvisning

fischertechnik-späningsanlägsbyrånregel används för att

rupteurs et relais des différents programmes fischertechnik. Ce composant permet donc la commande à distance sans danger ou encore l'intégration dans les circuits électriques ou les dispositifs électroniques des modèles fischertechnik d'appareils grandeur comme lampes, radiateurs, ventilateurs, récepteurs de télévision, radios, électrophones etc. alimentés en 110/127/220 V. Même l'ouverture et la fermeture de portes de garage sont possibles par un circuit de commande fischertechnik. Une sécurité enfants exclut les dangers que pourrait présenter une manipulation incorrecte du composant.

Schaltungsprinzip

Bild 1 zeigt das Schaltungsprinzip. Der Steuerstromkreis benötigt eine eigene Spannungsquelle, z.B. ein fischertechnik-Netzgerät mot. 4 oder eine 4,5 Volt-Batterie. In

Switch system

Diagram 1 shows the switch system. The control circuit needs its own power source, e.g. a fischertechnik mot. 4 switch unit or a 4.5 volt battery. This contains the coil of the switching relay, whose operating contact is in the electrical circuit. Thus the two circuits are separated electrically from each other.

Principe du montage

Le principe du montage est illustré par la fig. 1. Le circuit de

koppling på och ifrån normala 220 V-aggregat genom omkopplare, strömbrytare och reläkontakte till fischertechnik leks-, lära-, hobbyprogramm. Man kan riskfritt fjärrkoppla aggregat för 110/127/220 V, framför allt lampor, värmeelement, ventilatorer, hushållsapparater liksom tv-, ljud- och radioapparater eller användas på elektriska och elektroniska styr- och regelkopplingar liksom på fischertechnikmodeller. T.o.m. garagedörrar kan öppnas och stängas med fischertechnik styrkoppling. En "barnsäkring" förhindrar risker, som kan uppstå genom osakkunnig hantering.

ihm liegt die Spule des Schaltrelais. Dessen Arbeitskontakt liegt im Netzstromkreis. Damit sind die beiden Stromkreise galvanisch voneinander getrennt.


Principe van de schakeling


Fig. 1 toont het principe van de schakeling. De stuurstroomring heeft een aparte spanningsbron nodig, bijv. een fischertechnik transformator mot. 4 of een 4,5 V batterij. De relaisspoel van de stuurstroomring met het bijbehorende maakkontakt in de netvoedingsstroomring is geplaatst in het huis van de netvoedingsschakelaar. Op deze wijze zijn de beide stroomringen elektrisch volkomen gescheiden van elkaar gehouden.

Kopplingsprincip

commande, qui comprend la bobine du relais, doit être alimenté par une source d'énergie adéquate, comme, par exemple, un boîtier d'alimentation fischertechnik mot. 4 ou une pile de 4,5 V. Le contact de travail du relais, de son côté, se trouve dans le circuit secteur. Ainsi, les deux circuits sont électriquement isolés.

Bild 1 visar kopplingsprincipen. Styrströmkretsen behöver en egen spänningsskälla, t ex ett fischertechnik spänningsaggregat mot. 4 eller ett 4,5 Volt batteri. I styrströmkretsen ligger kopplingsreläets spole. Dessa arbetskontakt ligger i nätsömkretsen. Därigenom är de båda strömkretsarna galvaniskt skilda från varandra.





Ansetzen
Connect
Positionner
Insstecken
Fästa

Drehen
Turn
Tourner
Draaien
Vrida

Eindrücken
Press
Enfoncer
Indrukken
Trycka in

Erste Erprobung

Netzstecker des fischertechnik-Netzschaltgerätes in eine normale Steckdose mit Schutzkontakt einstecken. Schalter des Gerätes, das geschaltet werden soll, auf „Ein“ stellen. Netzstecker dieses Gerätes in die Steckdose des fischertechnik-Netzschaltgerätes einführen. Die Bilder 2-3-4 zeigen, wie der Netzstecker eingeführt, gedreht und eingeschoben werden muß. Nur damit wird die Sperre überwunden, die eine Gefährdung von Kindern beim Spielen mit Metallteilen (Schraubenzieher, Achsen usw.) verhindert. Nach dem Einsticken des Gerätenetzsteckers bleibt das Gerät noch ausgeschaltet, da der Schwachstrom-Steuerkreis

Initial testing

Push the plug of the fischertechnik switch unit into an ordinary socket with safety device. Place the switch of the equipment to be connected in the "on" position. Plug this equipment into the socket of the fischertechnik switch unit. Diagrams 2, 3 and 4 show how the plug should be connected, turned and pressed in. Only then will the shield be passed which is there to prevent accidents being caused by children inserting metal items, such as screwdrivers or rods, into the socket. Even when the plug has been pushed in the equipment is still not in contact with the current, as the low voltage control circuit is not yet connected.

The two sockets on the front or the long side of the switch

noch nicht angeschlossen ist.

Dazu die zwei Buchsen an der Stirnseite oder an der Längsseite des Netzschaltgerätes über einen fischertechnik-Schalter oder -Taster mit den Gleichspannungsbuchsen eines Netzgerätes mot. 4 oder eines Batteriestabes verbinden. (Drehknopf des Netzgerätes: bis Anschlag drehen.) Sobald dieser Steuerkreis geschlossen wird, zieht das Relais an: das zu steuernde 220 V-Gerät ist jetzt eingeschaltet. (Falls nicht, wurde das Einschalten des Geräteschalters vergessen.)

Wird der Steuerstromkreis unterbrochen, fällt das Relais ab und das 220 V-Gerät wird wieder ausgeschaltet.

Werkwijze

Plaats de stekker van de fischertechnik netvoedingsschakelaar in een normaal stopkontakt met schutplaatje. De schakelaar van het te schakelen apparaat wordt op „aan“ gezet. De stekker van dit apparaat in het stopkontakt van de fit-netvoedingsschakelaar plaatsen. De fig. 2-3-4 laten zien hoe deze stekker in het stopkontakt moet worden gestoken, vervolgens wordt gedraaid en ingedrukt. Alleen op deze wijze is de vergrendeling op te heffen die verhindert, dat kinderen tijdens het spelen met metalen onderdelen (schroevendraaier, assen enz.) gevaar lopen. Het te schakelen apparaat blijft uitgeschakeld, ook nadat de stekker in het stopcontact is ingestoken, doordat de

unit should be connected via a fischertechnik circuit breaker or sensor with the DC sockets of a power-supply unit mot. 4 or a battery. (Turn the knob of the power-supply unit until it engages). As soon as this circuit is completed the relay comes into operation: the 220 V equipment is now switched on. (If not, did you forget to switch on the apparatus itself?). If the circuit is broken, the relay drops out and the 220 V equipment is switched off again.

Mise en œuvre

Introduire la fiche du contacteur secteur fischertechnik dans une prise secteur normale avec mise à la terre. Fermer l'interrupteur de l'appareil à commander. Introduire la fiche du cordon de raccordement de cet appareil dans la prise secteur du contacteur fischertechnik. Les fig. 2, 3 et 4 montrent comment procéder pour ouvrir l'obturateur de protection – assurant la sécurité d'enfants qui pourraient être tentés d'introduire toupievis, axes etc. dans la prise de courant – pour réaliser cette connexion. Malgré l'établissement de la connexion secteur, l'appareil à commander reste hors tension, tant que le circuit de commande à courant faible n'aura pas été mis en place.

Pour ce faire, relier l'une des deux prises, se trouvant sur deux des côtés du contacteur secteur, à la sortie courant continu d'un boîtier d'alimentation fischertechnik mot. 4 ou d'un boîtier à piles, par l'intermédiaire d'un interrupteur ou d'un interrupteur à rappel fischertechnik. En cas d'utilisation

zwakstroom-stuurkring nog niet is aangesloten. Daartoe dienen de 2 bussen aan de korte of de lange kant van de netvoedingsschakelaar, via een ft-schakelaar of drukknop, te worden verbonden met de gelijkspanningsbussen van een ft-trafo mot. 4 of een batterijhouder, (regelknop van de trafo geheel uitdraaien). Zodra de stuurstroomkring wordt gesloten, komt het relais op en krijgt het te schakelen 220 V apparaat stroom. Wanneer dit niet het geval is dan is de schakelaar van het apparaat niet aangezet. Als de stuurstroomkring wordt onderbroken dan valt het relais af en wordt het 220 V apparaat weer uitgeschakeld.

Första försöket

Stick in nätkontakten till fischertechnik spänningsnätsystemet i ett normalt jordat vägguttag. Koppla på strömtrybaren hos försöksobjektet och sätt in dess stickkontakt i uttaget på fischertechnik spänningsnätsystemet. Bilderna 2-3-4 visar hur nätkontakten skall stickas in. Endast härigenom löses spärmen som förhindrar risken att barn skadas när de leker med metalldelar (skruvmejslar, axlar etc). Efter det att stickkontakten hos försöksobjektet kopplats förblir detta strömlöst eftersom svagström-styrkretsen ännu icke anslutits.

För detta måste 2 bussningar på kort-eller längssidan av spänningsnätsystemet förhindras via en fischer-

du boîtier d'alimentation, amener le bouton de commande de celui-ci en butée. La fermeture du circuit de commande provoquera l'excitation du relais et, par là, la mise en circuit de l'appareil à alimentation secteur (si non, vérifier la fermeture de l'interrupteur de cet appareil).

L'interruption du circuit de commande provoquera la désexcitation du relais et la coupure de l'appareil à alimentation secteur.

Achtung:

Vorsicht mit Eisenbahntransformatoren! Sie haben meist eine zu hohe Gleichspannung oder Wechselspannung!

N.B. be careful with railway transformers. Usually the AC or DC current is too high.

Attention:

Les transformateurs de chemin de fer sont à déconseiller, car ils présentent, en général, une tension continue ou alternative trop élevée!

Technische Daten

Das Relais arbeitet als elektrisches Trennungsglied zwischen dem 6 V-Steuerkreis und dem 110/220 V-Netz. Es entspricht den Regeln für elektrische Relais in Starkstrom-

technik-kopplare eller - strömbrytare med likströmsbussningarna på ett nättaggregat mot. 4 eller en batteristav. Så snart denna styrkrets slutits, sätter reläet igång. Det 220 V-aggregatet (försöksobjektet) är nu inkopplat. (Om inte, glömde man att koppla om strömbrytaren hos försöksobjektet).

Bryter man styrelömkretsen, bryts även reläet och 220 V-aggregat kopplas åter ur.

Let op:

Wees voorzichtig met transformators van elektrische spoortreinen! Meestal leveren deze een te hoge gelijkspanning of een wisselspanning!

Var försiktig med järnvägstransformatörer!

De har oftast en för hög likströms- eller växelströmsspanning.

anlagen (VDE 0435/9.62) und der sicheren elektrischen Trennung von Fernmelde- und Starkstromkreisen (VDE 0804/5.72 § 14). Das gleiche gilt für die Netzsteckdose. Luftstrecken ≥ 3 mm, Kriechstrecken ≥ 4 mm

Technical data

The relay functions as an electrical isolating element, between the 6 V circuit and the 110/220 V supply. It meets the requirements for electrical relays in power-supply systems (VDE 0435/9.62) and for the safe electrical separation of remote control and power-supply circuits (VDE 0804/5.72 § 14). The same applies to the supply socket. Air gaps ≥ 3 mm, leakage paths ≥ 4 mm.

Caractéristiques techniques

Le relais du contacteur secteur assure l'isolement électrique entre le circuit de commande 6 V et le circuit secteur 110/220 V. Il est conforme – ainsi que, par ailleurs, la prise secteur – aux règles pour les relais électriques dans les installations à courant fort (VDE 0435/9.62) et aux prescriptions pour la séparation électrique de sécurité entre les circuits de télécommunications et les circuits à courant fort (VDE 0804/5.72 § 14).

Distances dans l'air ≥ 3 mm, lignes de fuite ≥ 4 mm

Kontakte:

Schaltspannung max. 220 V

Schaltleistung bei Wechselstrom

induktiv belastet	1500 VA	entspricht 220 V - 6 A
induktionsfrei	2000 Watt	entspricht 220 V - 8 A

Technische gegevens

Het relais werkt als elektrische onderbreking tussen de 6 V stuurstroomkring en het 110/220 V net. Het relais voldoet zowel aan de voorschriften voor elektrische relais in sterkstroominstallaties vgs VDE 0435/9.62 als aan die voor de elektrische onderbreking van telecommunicatie – en sterkstroomkringen vgs VDE 0804/5.72 § 14. Hetzelfde geldt voor het stopkontak van de netvoedingsschakelaar. Luchtspleet ≥ 3 mm
Kruipweg ≥ 4 mm

Tekniska data

Reläet arbetar som ett elektriskt skiljeled mellan 6 V styreläket och nätet på 110/220 V. Det motsvarar villkoren för elektriska reläer i starkströmanläggningar (VDE 0435/9.62) och ett säkert elektriskt avskiljande av fjärrströms- och starkströmkretsar (VDE 0804/5.72 § 14). Detsamma gäller för nättuttaget. Luftsträckor ≥ 3 mm, krypsträckor ≥ 4 mm.

max. zulässiger (bis 4 s)

Schaltstrom 15 Ampere

Lebensdauer > 10⁶ Schaltspiele

Anschlußbuchsen, Steuerstromkreis 2,5 mm Ø

Contact mechanism

Maximum voltage:	220 V
Maximum permitted current through contact (up to 4 s):	15 amps.
Contact rating AC, inductively loaded:	1500 VA
corresponds to non-inductive:	220 V - 6 A
corresponds to useful life:	> 10 ⁵ switch cycles
connecting sockets for control circuit:	2.5 mm diam.

Contacts:

Tension de commutation	220 V maxi
Intensité de commutation	15 A maxi (jusqu'à 4 s)
Pouvoir de commutation sous courant alternatif avec charge inductive:	1500 VA
ce qui correspond à non inductif:	220 V - 6 A
ce qui correspond à Durée de vie utile	2000 W
Douilles de connexion, circuit de commande	> 10 ⁵ cycles de manoeuvre Ø 2.5 mm

Kontakten

Te schakelen spanning	max. 220 V
Max. toelaatbare (tot 4 s) te schakelen stroom	15 A
Schakelvermogen bij wisselstroom, induktief belast	1500 VA
overeenkomend met induktievrij	220 V - 6 A
overeenkomend met Levensduur in aantal keren schakelen	2000 watt
Aansluitbussen	220 V - 8 A
stuurstroomkring	> 10 ⁵
	2,5 mm Ø

Kontakter	
Kopplingsspanning	max 220 V
max tillåten (till 4 s) kopplingsström	15 ampère
Kopplingseffekt vid växelström	
induktiv belastad	1500 VA
motsvarar	220 V - 6 A
induktionsfri	2000 Watt
motsvarar	220 V - 8 A
Livslängd	> 10 ⁵ kopplingar
Anslutningsbussningar,	
Styrströmkrets	2,5 mm ø

Eregung:
Betriebsspannung 4,2 + 10,6 V Gleichspannung/
50 + 100 m A

Energising

Operating voltage 4.2–10.6 VDC/50+100 mill. amp.

Switch on time approx 6 ms

Switch-off time approx 4 ms

Maximum operating frequency 20/s

Excitation:

Tension d'alimentation courant continu
4,2+10,6 V/50+100 mA

Temps de fonctionnement environ 6 ms

Temps de retour environ 4 ms

Cadence de manœuvre
maxi 20/s

Funkentstörung

Als Einzelteil entspricht das Netzschatzgerät den Funk-

Radio interference suppression

The unit meets the conditions for the suppression of radio interference VDE 0875/7.71 and meets radio interference grade N.

Antiparasitage

En tant que composant le contacteur secteur fischertechnik satisfait aux conditions du degré de perturbation N selon les prescriptions pour l'antiparasitage VDE 0875/7.71.

Ansprechzeit ca. 6 ms
Rückfallzeit ca. 4 ms
höchste Schalthäufigkeit 20/s

Bekräftiging

Werkspannung 4,2+10,6 V gelijkspanning/
50+100 mA

Opkomstid ca. 6 ms

Afvaltid ca. 4 ms

Max. schakelfrequentie 20/s

Påverkan

Driftspanning 4,2+ 10,6 V likström/50+ 100 mA

Tillsigningstid ca. 6 ms

Återgängstid ca. 4 ms

högsta kopplingstäthet 20/s

entstörbedingungen von VDE 0875/7.71 und hält den Funkstörgrad N ein.

Ontstoring

Als los onderdeel voldoet de netvoedingsschakelaar aan de ontstoringsoverschriften VDE 0875/7.71 met de graad N.

Störningsfri

Som en enhet för sig motsvarar spänningssnätstyraggregatet radiostörningsvillkoren VDE 0875/7.71 och håller störningsgraden N.


Anwendungsbeispiele

Examples of ways in which the switch unit can be used

Exemples d'utilisation

Toepassingsvoorbeelden

Exempel på användning




Zeitschaltgerät, gebaut mit fischertechnik-Getriebe und Taster (Modell siehe hobby 3-1, Seite 71)

Time switch unit, built with fischertechnik gears and sensor (model, see hobby 3-1, page 71).

Minuterie construite avec le réducteur de vitesse fischertechnik et un interrupteur à rappel (modèle voir hobby 3-1, page 71).

Tijdschakelaar, gebouwd met fischertechnik aandrijving en drukknop (voor het model zie hobby 3-1, pag. 71).

Tidkopplare, byggd med fischertechnik drev och strömbrytare (modell se hobby 3-1, sidan 71)




Dämmerungsschalter, gebaut mit fischertechnik ec 2 oder hobby 4 und Netzschaftgerät

Twilight switch, built with fischertechnik ec 2 or hobby 4 and switch unit.

Interrupteur crépusculaire réalisé avec le matériel fischertechnik ec 2 ou hobby 4 et le contacteur secteur.

Schemerschakelaar, gebouwd met fischertechnik ec 2 of hobby 4 en de netvoedingsschakelaar.

Skymningskopplare, byggd med fischertechnik ec 2 eller hobby 4 och spänningsnätskyrapparat.



7

Einschalten einer Stehlampe durch Anzünden eines Steichholzes, gebaut mit ec 2 oder hobby 2


Switching on a table lamp by striking a match, built with ec 2 or hobby 2.

Mise sous tension d'un lampadaire par l'allumage d'une allumette, modèle réalisé avec le matériau ec 2 ou hobby 2

inschakelen van een staande lamp door het aansteken van een lucifer, gebouwd met ec 2 of hobby 2

linkoppling av en fotlampa genom att tända en tändsticka, byggd med ec 2 eller hobby 2

⑧



zum el.
Heizkörper
to electric
heating elements
vers le radiateur
électrique
naar elektrische
verwarming
till el.
värmeelement


Temperaturregeleinrichtung, gebaut mit fischertechnik ec 2 oder hobby 4

Temperature control unit, built with fischertechnik ec 2 or hobby 4

Dispositif de régulation de température réalisé avec le matériel fischertechnik ec 2 ou hobby 4

Temperatuurregelaar, gebouwd met ec 2 of hobby 4

Temperatur-regleringsanordning, byggd med fischertechnik ec 2 eller hobby 4




Taktgesteuerte Schaufensterbeleuchtung, gebaut mit em 1 oder hobby 3

Fixed cycle control for display window lighting, built with em 1 or hobby 3

Eclairage de vitrine cadencé, modèle réalisé avec le matériel em 1 ou hobby 3

Pulsgestuurde etalageverlichting, gebouwd met em 1 of hobby 3

Intervalstyrd skyddsfönsterbelysning, byggd med em 1 eller hobby 3



Taktgesteuerte Schaufensterbeleuchtung mit * Sperrung bei Tage, gebaut mit ec 2 oder hobby 4

Fixed cycle control for display window lighting with day-time cut-out, built with ec 2 or hobby 4

Eclairage de vitrine cadencé à interruption diurne, modèle réalisé avec le matériel ec 2 ou hobby 4

Pulsgestuurd etalageverlichting met blokkering bij daglicht, gebouwd met ec 2 of hobby 4
Intervalstuur, sjoellampsterbelevning med främkoppling på dænen, bygget med ec 2 eller hobby 4

Download von www.ft-fanarchiv.de gescannt von Peter Remm



Electrical heating unit
max. 2000 Watts

Radiateur électrique
2000 W max.

Elektrische verwarming
max. 2000 watt

El. uppvärmning
max. 2000 Watt

Temperaturregeleinrichtung mit Bimetallschnapschalter, gebaut mit em 3 bzw. hobby 3.
Temperature control device with bimetallic tumbler switch, build with em 3 or hobby 3.

Dispositif de régulation de température avec interrupteur à bimétal, réalisé avec le matériel em 3 ou hobby 3.

Temperatuurregelaar met bimetaalschakelaar, gebouwd met em 3 of hobby 3.

Temperaturreglering med bimetallomkopplare byggd med em 3 resp. hobby 3.